



## **COMMITTENTE**

### **COMUNE DI FIUME VENETO**

Via C. Ricchieri 1  
33080 Fiume Veneto (PN)  
tel. 0434 –562205 fax 0434 –562290  
sito web: [www.comune.fiumeveneto.pn.it](http://www.comune.fiumeveneto.pn.it)

## **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)**

*(ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26)*

### **OGGETTO DEL SERVIZIO**

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEL  
COMUNE DI FIUME VENETO  
per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2023.

### **DITTA CONCESSIONARIA**

#### **RAGIONE SOCIALE**

Indirizzo ...

tel.: ...

e-mail: ...

#### **IMPORTO DEL CONTRATTO:**

Valore stimato concessione € 73.030,50 + IVA 22%

**DURATA DELLA CONCESSIONE:** anni 3, dal 01/07/2020 al 30/06/2023

**COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO NEI RISCHI INTERFERENZIALI: /**

# INDICE GENERALE

PREMESSA.....	3
DATI GENERALI IDENTIFICATIVI DI COMMITTENTE E DITTA CONCESSIONARIA .....	4
INDICAZIONE DELLE FIGURE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .....	5
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE .....	6
DATI GENERALI DEL LUOGO DI LAVORO.....	6
IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANIGRAMMA FUNZIONALE.....	6
PROCEDURA DI RISPETTO ART.26 DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 .....	8
INDIVIDUAZIONE DELLE FASI INTERFERENTI .....	10
ELENCO DEI RISCHI INTERFERENZIALI.....	11
VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI.....	12
MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE.....	12
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE .....	13
TABELLA RIEPILOGATIVA .....	15
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA .....	16
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI .....	17

## PREMESSA

Con l'introduzione dell'Unico Testo (D.Lgs. 81/2008) vengono espressi in maniera chiara i temi specifici sui quali svolgere la valutazione del rischio e di conseguenza, quali sono le informazioni ed i programmi di intervento, nonché strutturali, per progettare e/o implementare il documento stesso.

Uno dei cambiamenti principali introdotti dalla normativa in merito di sicurezza e salute dei lavoratori, sia in ambito pubblico che privato, è l'obbligo di valutare e redigere uno specifico documento sui **rischi dovuti ad interferenza** tra lavoratori di aziende diverse.

Si può parlare di interferenza in tutte quelle circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Committente e quello della ditta appaltatrice, oppure tra il personale di imprese diverse che operano in una stessa sede aziendale.

In sostanza si devono mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verranno espletati lavori, servizi o forniture con i rischi derivanti dall'esecuzione della lavorazione stessa.

Il 5 marzo 2008 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha emesso una determinazione riguardante la "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture".

L'Autorità, con tale determinazione, (n. 3/2008, pubblicata sulla G.U. del 15 marzo 2008) ha voluto chiarire gli aspetti che riguardano in particolare l'esistenza di interferenze ed il conseguente obbligo di redazione del DUVRI.

In esso non dovranno essere riportati i rischi propri delle attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo della ditta appaltatrice di redigere un apposito documento di valutazione e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

L'Articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) del D.Lgs. 81/08 al comma 2 spiega che, i datori di lavoro dell'azienda committente (per lavori da eseguirsi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima), dell'impresa appaltatrice o i lavoratori autonomi:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

Per adempiere a tali prescrizioni, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi interferenziali** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

**Il DUVRI deve far parte, OBBLIGATORIAMENTE, della documentazione relativa alla concessione.**

## DATI GENERALI IDENTIFICATIVI DI COMMITTENTE E DITTA CONCESSIONARIA

Vengono di seguito indicati i dati identificativi del committente e della ditta concessionaria.

### Committente: Comune di Fiume Veneto

Indirizzo	Via C. Ricchieri 1
CAP	33080
Comune	Fiume Veneto
Provincia	Pordenone
Telefono	0434 562206
e-mail	protocollo@comune.fiumeveneto.pn.it
PEC	comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it
C. F.	00194940938
P. IVA	00194940938
Referente del committente	Dott.ssa Lucia Falcomer segreteria@comune.fiumeveneto.pn.it

### Ditta concessionaria: ...

Indirizzo	
CAP	
Comune	
Provincia	
Telefono	
Fax	
e-mail	.....
P. IVA	
Referente del committente	.....

## INDICAZIONE DELLE FIGURE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Committente: Comune di Fiume Veneto

### **Datore di Lavoro**

Nome Sindaco pro tempore Canton Jessica

### **Responsabile dell'Area Affari Generali**

Nome Falcomer Lucia

Telefono 0434 562215

E-mail segreteria@comune.fiumeveneto.pn.it

### **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

Nome Fabris Fulvio

Telefono 335 5348710

E-mail info@fabris-securitas.it

### **Medico Competente**

Nome Patera Carlo

Telefono 3285440740

E-mail carlo.patera@tiscali.it

### **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

Nome Starnoni Simone

E-mail simone.starnoni@comune.fiumeveneto.pn.it

### **Ditta concessionaria:**

#### **Datore di Lavoro**

Nome

#### **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

Nome

#### **Medico Competente**

Nome

#### **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

Nome

## **DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE**

Le attività costituenti il servizio oggetto della concessione sono specificate nel capitolato vengono di seguito riepilogate:

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione votiva; installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi; interventi di sostituzione cavi, lampade e relativi portalampade; allacciamenti all'impianti di illuminazione dei cinque cimiteri comunali, siti nelle frazioni di Fiume Veneto, Bannia, Cimpello, Pescincanna, Praturlone oltre che riscossione tariffa.

Per il dettaglio esaustivo delle lavorazioni e luoghi di esercizio si consulti il capitolato speciale.

## **DATI GENERALI DEL LUOGO DI LAVORO**

Gli edifici interessati dal servizio oggetto della concessione, così come indicato nel capitolato speciale al quale si rimanda, sono i seguenti:

- **Cimitero di Fiume Veneto in Via Bassi**
- **Cimitero della frazione di Bannia in Via Bixio**
- **Cimitero della frazione di Cimpello in Via Foscolo**
- **Cimitero della frazione di Praturlone in Via Alighieri**
- **Cimitero di Pescincanna sito nel comune di Zoppola in Via Pescincanna**

**Per tutelare la sicurezza dei lavoratori del concessionario, il comune di Fiume Veneto, in caso di rischio incendio e di primo soccorso, mette a disposizione i propri presidi antincendio, la cassetta di primo soccorso, le planimetrie di emergenza ed evacuazione per tutti i locali oggetto della concessione, i numeri di cellulare dell'operaio/manutentore e dei responsabili.**

## **IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANIGRAMMA FUNZIONALE**

### **Committente**

Durante lo svolgimento del servizio oggetto di concessione da parte del personale della ditta concessionaria, all'interno dei cimiteri potranno essere presenti dipendenti del Comune di Fiume Veneto per una supervisione del servizio, ditte incaricate dall'Ufficio LLPP del Comune per lavori/costruzioni/manutenzioni, ditte incaricate dal Comune per le

operazioni cimiteriali, la custodia e la manutenzione dei cimiteri, oltre a eventuali tecnici esterni, utenti dei cimiteri e persone terze.

Si ribadisce che viene considerata al pari del personale comunale qualsiasi altra persona che si trovasse ad interferire con i dipendenti della ditta concessionaria e sia, per tale motivo, soggetta a rischi dovuti ad attività interferenti.

**Ditta concessionaria**

La ditta ..... svolgerà il servizio oggetto della concessione col seguente personale:

Dipendente	Qualifica
Allegare elenco lavoratori	

**Eventuali variazioni di personale verranno comunicate dalla ditta concessionaria al referente per il committente durante la durata contrattuale della concessione.**

## PROCEDURA DI RISPETTO ART.26 DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

**Con riferimento al contratto in essere, si conviene quanto segue:**

1. Alla ditta concessionaria compete l'osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche, di prevenzione e protezione stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso l'incolumità del proprio personale o di qualsiasi terzo, e ad evitare danni di ogni specie sia a persone che a cose;
2. La ditta concessionaria deve osservare e far osservare da parte del suo personale e di eventuali subappaltatori o fornitori, tutte le disposizioni di legge vigenti ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
3. La ditta concessionaria è responsabile della rispondenza dei propri mezzi ed attrezzature alle norme di legge, nonché dell'adozione delle cautele antinfortunistiche necessarie durante la realizzazione del servizio ed eventualmente subappaltato;
4. La ditta concessionaria garantisce di impiegare personale professionalmente idoneo all'accurata esecuzione dei lavori;
5. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di concessione o subappalto, il personale occupato dall'impresa concessionaria o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

### **Documentazione richiesta da consegnare prima dell'inizio dei lavori**

L'art 26 del D.Lgs. 81/08 cita:

*1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:*

*a) verifica, [...], l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.*

*[...] La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:*

**1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;**

**2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo**



***unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;***

Per questo motivo, prima dell'inizio dei lavori, se non già provveduto in precedenza, si richiede la consegna della documentazione e la firma (da parte del datore di lavoro concessionaria /prestatore d'opera) delle dichiarazioni e attestati elencate di seguito:

1. iscrizione Camera di Commercio Industria e Artigianato;
2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
3. elenco delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico per l'esecuzione dei lavori;
4. la valutazione dei rischi relativamente ai lavori da svolgere;
5. il nominativo del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli Addetti alla gestione delle emergenze (con i relativi attestati di formazione);
6. elenco del personale che sarà in forza presso i siti sopra specificati con le relative caratteristiche, qualifiche professionali e posizione assicurativa presso l'INPS e l'INAIL
7. Esito della sorveglianza sanitaria.

Precisazioni:

1. ogni sostituzione o variazione del personale dovrà essere preventivamente autorizzata e dovrà dare luogo all'aggiornamento di quanto sopra;
2. per i lavoratori per i quali sia prevista dalle disposizioni di legge la sorveglianza sanitaria, l'appaltatore/prestatore d'opera dichiara che sono stati e saranno, con la periodicità prevista dalle rispettive disposizioni di legge, sottoposti a visita medica con conseguente parere favorevole di idoneità allo svolgimento della mansione.

## INDIVIDUAZIONE DELLE FASI INTERFERENTI

### **Sovrapposizioni temporali**

Le interferenze lavorative si potranno avere durante gli orari di lavoro del personale comunale eventualmente impegnato in attività di supervisione in contemporanea alla presenza dei dipendenti della ditta concessionaria impegnati nello svolgimento del servizio oggetto della concessione.

I tempi e le modalità non possono essere previsti anticipatamente.

**In generale gli interventi non prevedono interferenza tra i dipendenti della ditta concessionaria ed i dipendenti comunali.**

Gli operatori della ditta concessionaria che si dovessero comunque trovare a lavorare in compresenza con i dipendenti del committente, dovranno informarsi reciprocamente di eventuali rischi.

Se necessario, i dipendenti della ditta concessionaria delimiteranno le aree di lavoro impedendo il passaggio o l'avvicinamento di personale comunale, prevedendo idonea segnaletica.

Se necessario, il personale presente verrà fatto allontanare fino al termine delle lavorazioni.

I dipendenti della ditta concessionaria nella loro attività non dovranno porre ostacoli alle vie di fuga e alle uscite di emergenza con materiale o apparecchi in uso.

## ELENCO DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Nello svolgimento dell'attività di concessione, l'azienda concessionaria opera in maniera autonoma e senza la collaborazione di personale dipendente della ditta committente.

Nel caso in cui vi sia compresenza, nei luoghi oggetto della concessione, di dipendenti del committente e della ditta concessionaria, si sono valutati i prevedibili rischi interferenziali specifici che si elencano di seguito:

### **1. RISCHIO ELETTRICO:**

Possibile contatto con parti in tensione durante le operazioni di manutenzione effettuate o le necessità di utilizzo di prese elettriche esistenti.

Tutti gli impianti elettrici presenti presso i luoghi oggetti di concessione dispongono del certificato di conformità rilasciato da azienda autorizzata ed iscritta negli appositi Albi della CCIAA. Sarà cura dell'impresa concessionaria intervenire sugli impianti elettrici oggetto di manutenzione con proprio personale adeguatamente addestrato e formato come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

### **2. INCENDIO-ESPLOSIONE DOVUTI ALLA PRESENZA DI IMPIANTI ELETTRICI:**

Non fumare o usare fiamme libere in presenza dello specifico cartello di divieto, o comunque in prossimità di liquidi o gas infiammabili; gli addetti della concessionaria devono essere formati su come intervenire in caso di emergenza dovuta allo sviluppo di un incendio e visionare le planimetrie di esodo presenti nei vari locali comunali. Nel caso si verifichi un'emergenza durante le attività della concessionaria, l'addetto deve quanto prima informare dell'accaduto il Committente.

### **3. POSSIBILI ALTRE INTERFERENZE CON PERSONALE NON ADDETTO:**

Possibile presenza di altre ditte per le operazioni cimiteriali, la custodia e la manutenzione dei cimiteri.

Porre la massima attenzione durante gli spostamenti da un luogo all'altro dei cimiteri oggetto della concessione, specialmente durante la movimentazione di materiale, in modo da non interferire con persone terze ed evitare urti, impatti, scontri; verificare che i percorsi da seguire siano liberi da eventuali attrezzature e/o materiali di pertinenza del comune di Fiume Veneto.

### **4. URTI, SCIVOLAMENTI E CADUTE:**

Il personale della concessionaria deve delimitare le aree di lavoro all'interno dei luoghi di lavoro dove opera in contemporanea anche del personale comunale o utenti; evitare di abbandonare materiali ed attrezzature in aree di percorrenza.

## VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

### Matrice del rischio

Vengono valutati i **RISCHI** delle attività previste dalla concessione:

<b>ALTO</b>
<b>MEDIO</b>
<b>BASSO</b>

Al livello di rischio valutato corrisponde la priorità e l'importanza degli interventi di prevenzione e protezione da attuare. In tal modo, ad un livello di rischio ALTO corrisponde un intervento preventivo urgente e maggiormente importante.

<b><i>RISCHIO ELETTRICO</i></b>	<b>BASSO</b>
<b><i>INCENDIO-ESPLOSIONE DOVUTI ALLA PRESENZA DI IMPIANTI ELETTRICI</i></b>	<b>BASSO</b>
<b><i>POSSIBILI ALTRE INTERFERENZE CON PERSONALE NON ADDETTO</i></b>	<b>BASSO</b>
<b><i>URTI, SCIVOLAMENTI E CADUTE</i></b>	<b>BASSO</b>

### MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE

Nell'ambito della cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, nonché di coordinamento degli interventi di protezione, alla ditta concessionaria si richiede di osservare le seguenti misure di prevenzione di carattere generale.

1. operare esclusivamente nelle aree oggetto della vs. attività;
2. rispettare le regole di accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per l'evacuazione in caso di emergenza;
3. è fatto divieto di utilizzare attrezzature o opere provvisorie di proprietà della ditta concessionaria; eventuali impieghi di carattere eccezionale devono essere di volta in volta espressamente autorizzati;
4. è fatto divieto di depositare qualsiasi materiale sulle vie d'esodo o nelle vicinanze delle Uscite di Sicurezza;

5. rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le prescrizioni che il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione eventualmente darà per coordinare gli interventi di prevenzione dai rischi;

6. rispettare nello svolgimento dell'attività oggetto della concessione le prescrizioni di sicurezza e attuare le misure di protezione dai rischi specifici della vs. attività;

7. adottare nello svolgimento dell'attività le misure di prevenzione e protezione necessarie in relazione ai pericoli presenti nella zona di lavoro:

a) osservare e far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;

b) osservare e far osservare, rispettare e far rispettare le norme e le informazioni impartite dalla segnaletica di sicurezza presente sul posto di lavoro;

c) utilizzare ed esigere che si utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori;

d) non rimuovere o non far compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone;

e) segnalare immediatamente al preposto deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti precedenti, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di emergenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

8. richiedere autorizzazione preventiva in caso di introduzione nell'ambiente lavorativo della stazione Appaltante di sostanze pericolose e/o infiammabili che utilizzate per il lavoro (es. solventi, alcool, ecc. ...), specificando la natura, il tipo e la quantità. È fatto assoluto divieto di creare deposito di tali sostanze all'interno della Stazione Appaltante.

Si specifica che in ogni caso si fa divieto di uso di apparecchiature, utensili e sostanze in genere del Committente senza autorizzazione d'uso e accertamento di idoneità di quanto eventualmente concesso in uso.

### **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE**

Con riferimento ai rischi presenti nei vari ambienti di lavoro, la ditta concessionaria deve adottare, oltre alle misure generali di sicurezza, le seguenti misure specifiche di prevenzione e protezione, per evitare pericoli nelle interferenze.

### **1 RISCHIO ELETTRICO:**

Divieto di intervenire sugli impianti non di competenza. Richiesta se necessario dei punti presa utilizzabili da parte del concessionario. Segnalazione da parte del concessionario di eventuali malfunzionamenti.

Gli interventi sull'impianto elettrico in genere (sostituzione di cavi, lampade, allacciamenti alla linea elettrica) devono essere eseguiti solo da personale adeguatamente qualificato, addestrato e formato come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

### **2 INCENDIO-ESPLOSIONE DOVUTI ALLA PRESENZA DI IMPIANTI ELETTRICI:**

Non fumare o usare fiamme libere in presenza dello specifico cartello di divieto, o comunque in prossimità di liquidi o gas infiammabili; gli addetti della concessionaria devono essere formati su come intervenire in caso di emergenza dovuta allo sviluppo di un incendio e visionare le planimetrie di esodo presenti nei vari locali comunali. Nel caso si verifichi un'emergenza durante le attività della concessionaria, l'addetto deve quanto prima informare dell'accaduto il Committente.

### **3 POSSIBILI ALTRE INTERFERENZE CON PERSONALE NON ADDETTO:**

Porre la massima attenzione durante gli spostamenti da un luogo all'altro dei cimiteri oggetto della concessione, specialmente durante la movimentazione di materiale, in modo da non interferire con persone terze ed evitare urti, impatti, scontri; verificare che i percorsi da seguire siano liberi da eventuali attrezzature e/o materiali di pertinenza del comune di Fiume Veneto.

Utilizzare adeguata segnaletica e transennature a delimitazione delle aree di intervento.

Coordinamento tra i responsabili delle ditte per l'organizzazione e le tempistiche di svolgimento degli interventi.

Evitare, se possibile, la compresenza di personale del committente e di lavoratori della ditta concessionaria durante le attività oggetto della concessione.

### **4 URTI, SCIVOLAMENTI E CADUTE:**

Il personale del concessionario deve delimitare le aree di lavoro all'interno dei luoghi di lavoro dove opera in contemporanea anche del personale comunale; evitare di abbandonare materiali ed attrezzature in aree di percorrenza.

## TABELLA RIEPILOGATIVA

LAVORAZIONE	POSSIBILI CAUSE DI INTERFERENZA	RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE	PRECAUZIONI ADOTTATE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INTERFERENTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO
Accesso ai luoghi di lavoro, trasporto materiali ed attrezzature necessari all'attività.	Presenza di personale del Comune di Fiume Veneto, Tecnici, Fornitori, persone terze e utenti presenti presso i luoghi oggetto della concessione.	Investimento, urti, impatti	Nei parcheggi di pertinenza dei cimiteri oggetto delle attività, circolare a passo d'uomo. Parcheggiare i veicoli nelle zone previste. Prestare attenzione al fine di evitare urti ed impatti con persone o cose.	<b>BASSO</b>
Manutenzione di impianti elettrici.	Eventuale presenza di personale del committente, di tecnici o persone terze, presso i luoghi oggetto della concessione.	Incendio-esplosione, caduta di materiali dall'alto, urti, scivolamenti, cadute, investimenti, incidenti, possibili altre interferenze.	Eseguire le lavorazioni verificando che non vi sia presenza di terzi.  Compartimentare la zona di lavoro vietandone l'accesso ai non addetti.	<b>BASSO</b>

## **QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA**

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro (a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile) con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto/concessione.

**In relazione alla valutazione dei rischi derivanti da interferenze, non si individuano costi relativi alla sicurezza necessari per eliminare o ridurre al minimo i suddetti rischi.**



## **DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI**

- La Ditta concessionaria, dopo attento esame di tutta la documentazione tecnica messa a disposizione e dopo accurato sopralluogo ove l'intervento verrà attuato

### **DICHIARA**

sotto la propria responsabilità di essere idonea sotto il profilo tecnico professionale, anche in relazione alle dimensioni della sua impresa, ai macchinari impiegati e alla sua competenza, a svolgere l'opera commissionata.

La sopra riportata dichiarazione viene effettuata in adempimento a quanto prescritto dall'art. 26 D.Lgs. 81/08.

- Il committente Comune di Fiume Veneto e la ditta concessionaria, con il presente atto

### **DICHIARANO**

che il committente ha regolarmente promosso la cooperazione ed il coordinamento prescritto dal comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08

a) cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione da rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione;

b) coordinando gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

La suddetta dichiarazione viene effettuata in adempimento di quanto prescritto dall'art. 26 comma 2 D.Lgs. 81/08.

- La ditta concessionaria, in relazione al servizio da eseguirsi presso gli edifici del Committente interessati alla concessione

### **ATTESTA**

l'avvenuta cooperazione da parte dell'azienda committente all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relativi all'attività lavorativa oggetto della concessione secondo la seguente descrizione:

a) assistenza e disponibilità durante tutta la fase preparatoria dell'esecuzione della concessione da parte del committente;

b) discussione e approfondimento sugli interventi da attuare;

c) programmazione e registrazione degli interventi.

- La ditta concessionaria, in relazione al servizio da eseguirsi presso gli edifici del Committente interessati alla concessione

### **ATTESTA**

l'avvenuta coordinazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori da parte del committente, il quale ha fornito ogni informazione necessaria ad eliminare i rischi derivanti dalle interferenze tra i dipendenti dell'azienda committente e quelli dell'azienda concessionaria.

- La ditta concessionaria

**DICHIARA**

di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per eseguire le lavorazioni in sicurezza, in particolare:

- elenco dei luoghi di lavoro del committente interessati alla concessione;
- procedura di rispetto art. 26 D.Lgs. 81/08;
- misure di prevenzione e protezione adottate;
- individuazione delle fasi interferenti e delle relative misure di protezione;

**Fiume Veneto, .....**

Per il committente

Per la concessionaria

Comune di Fiume Veneto

Ditta \_\_\_\_\_

.....